

RS

Durable

HIGH PROTECTION



10W-40

SEMISYNTHETIC MOTOR OIL
SL/CF

1L

DURABLE 10W-40 SEMISYNTHETIC MOTOR OIL. API: SL/CF

MB 229.1, VW 500.00/505.00

1L

PL Olej silnikowy wysokiej jakości wyprodukowany w oparciu o bazy syntetyczne gwarantuje doskonałą i długotrwałą ochronę nowoczesnych silników pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Znajduje zastosowanie w silnikach zasilanych gazem LPG jak również wyposażonych w katalizator spalin. Gwarantuje łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami silnikowymi tego typu.

GB Highest performance motor oil-produced on synthetic base. Guarantees perfect and long lasting protection of modern engines that operate in adverse conditions. It is used both in LPG fuelled gas engines as well as in engines equipped with catalytic converters. Ensuring an easy engine starting at low temperatures. Ready to be mixed with other branded motor oils of this kind.



Opakowanie po oleju złożyć w miejscu do tego przeznaczonym. Okres przydatności: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.



Deposit any oil packaging in provided space for hazardous waste. Shelf life: at least 3 years from date of manufacture given on the packaging.



Wyprodukowano w UE dla:
R8motorsport OIL Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 54/2
30-046 Kraków, Polska
biuro@r8petrol.pl

www.R8petrol.pl

