

# RS

# Standard

HIGH PERFORMANCE



# 15W-40

MINERAL MOTOR OIL  
SF/CD

1L

# STANDARD 15W-40 MINERAL MOTOR OIL API: SF/CD

1L

**PL** Wielosezonowy olej mineralny opracowany z myślą o silnikach samochodów osobowych i dostawczych, intensywnie eksploatowanych w ciężkich warunkach cyklu miejskiego (stop and go). Nowoczesna technologia produkcji oleju oraz zastosowanie odpowiednich dodatków funkcjonalnych gwarantują wyróżniające właściwości smarne oraz ochronę i niezawodność pracy silnika. Jest mieszalny z innymi olejami silnikowymi tego typu.

**GB** Multi-grade mineral oil formulated especially for engines in passenger cars and commercial vehicles exposed to high engine stress in stop and go urban driving conditions. The latest oil manufacturing technology and a special additive system provide exceptional lubricating properties as well as ultimate engine performance and protection. Ready to be mixed with other branded motor oils of this kind.



Opakowanie po oleju złożyć w miejscu do tego przeznaczonym. Okres przydatności: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.



Deposit any oil packaging in provided space for hazardous waste. Shelf life: at least 3 years from date of manufacture given on the packaging.



Wyprodukowano w UE dla:  
R8motorsport OIL Sp. z o.o.  
ul. Konarskiego 54/2  
30-046 Kraków, Polska  
biuro@r8petrol.pl

[www.R8petrol.pl](http://www.R8petrol.pl)

