

# RS

# Power

FORMULA MAX POWER



# 5W-30

SYNTHETIC MOTOR OIL  
SM/CF

1L

# POWER 5W-30 SYNTHETIC MOTOR OIL. API: SM/CF

MB 229.31, VW 502.00/505.00, BMW LL 04

1L

**PL** Najnowocześniejszy w pełni syntetyczny olej silnikowy stworzony w oparciu o specjalną kompozycję baz olejowych z zastosowaniem unikalnej technologii MAX POWER. Przeznaczony do smarowania najnowocześniejszych silników benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem oraz do silników posiadających układ pompawtrysk. Dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii MAX POWER zapewnia uzyskanie maksymalnej mocy silnika. Ułatwia start zimnego silnika, a także doskonale chroni go przed zużyciem zarówno w niskich jak i w wysokich temperaturach. Utrzymuje idealną czystość silnika, przedłuża okres między wymianami oleju oraz znacznie redukuje zużycie paliwa. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami silnikowymi tego typu.

**GB** Ultramodern, fully synthetic motor oil based on a special blend of base stocks, formulated with the unique MAX POWER technology. Designed for lubricating the most modern gasoline and diesel supercharged engines, as well as engines with injection pumps. The advanced MAX POWER technology guaranteed maximum engine performance. It makes cold starts of the engine easier and outstandingly protects it both in low and high temperatures. It keeps the engine perfectly clean, extends the drain intervals and significantly reduces fuel consumption. Ready to be mixed with other branded motor oils of this kind.



Opakowanie po oleju złożyć w miejscu do tego przeznaczonym. Okres przydatności: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.



Deposit any oil packaging in provided space for hazardous waste. Shelf life: at least 3 years from date of manufacture given on the packaging.



Wyprodukowano w UE dla:  
R8motorsport OIL Sp. z o.o.  
ul. Konarskiego 54/2  
30-046 Kraków, Polska  
biuro@r8petrol.pl

[www.R8petrol.pl](http://www.R8petrol.pl)

